

GODKENDELSESINDEHAVER:

VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A.
Via Circonvallazione, 10
IT-13018 Valduggia (VC)
Telefon: +39 0163 47891
Telefax: +39 0153 47895
Internet: www.vironline.com


Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
VIR kuglehane
type 5020, 5020LN, 5021, 5024 og 5028
dim. 12 – 54 mm

FABRIKAT:

VIR Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A.,
Italien

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: VIR
- Trykklasse
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417, er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

VIR kuglehane i dimensioner til og med 2" tillades monteret som afspærringsarmatur i vandinstallationer i bygninger.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installationen skal udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Kuglehanen er hurtiglukkende
Betjening	Med håndgreb
Montering	Til- og afgang er presfittingsender til kobberør og syrefaste rustfri stålør kombineret med muffe-, nippel- og presfittingsender.
Materiale	Rødgods.
Dimensioner	12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 og 54 mm
Tryktab	Da kuglehanerne er med fuldt gennembløb, er der ikke udført tryktabsmålinger.